

Belsőépítészet



Decor-Rustic

Beltéri Díszvakolat

A magyar építőipar piacán egyedülálló és újszerű beltéri, dekoratív, enyhén rusztikus felületképző DÍSZÍTŐVAKOLAT.



Olcsoóbb bekerülesi ár
Gyors kivitelezési idő
Környezetkímelő
technológia
Tartós, időt álló
megoldás
Könnyen felújítható

Péter és Csaba Díszvakolat és Burkolóelem Gyártó Kft.

Seres Csaba Tel:06(66)633-715, Mobil: (70/370-65-98)

E-mail: serescsaba@citromail.hu; Internet: www.decor-rustic.shp.hu



Kis- és nagykereskedelem

**Tisztítást,
javítást
és restaurálást
vállalunk
garanciával**

www.kabiriszonyeghaz.hu

**Cím:
Budapest, XII.,
Krisztina krt. 11.
(a Moszkva térnél)**

**E-mail:
info@kabiriszonyeghaz.hu**

Telefon: 212-4143

**A hirdetés felmutatójának vásárlás esetén
20% kedvezményt biztosítunk!**



**FÜLEKI
ÉS TÁRSA BT.**

H-7090 Tamási, Károlyi M. u. 17.

Telefon: 36-20/33-49-946,

Telfon/fax: 36-74/473-729

www.fulekisauna.hu; E-mail: fszauna@enternet.hu

FINNSZAUNÁK

Infrasaunák

Szaunaházak



*Alap, normál,
luxus szaunák,
szabadtéri szaunakabinok
és infra szaunák
gyártása és beépítése
az ország egész területén!
Kedvező ár, rövid határidő,
kiváló minőség!*

Kérje ingyenes tájékoztatónkat!

ÚJ TERMÉK A MAGYAR ÉPÍTŐIPARBAN

Iszonyodik a sima falaktól? Unja a tapétákat? Szeretné hangulatosabbá, barátságosabbá tenni otthonát, vagy irodáját? Változtatna, de még nem tudja hogyan? A magyar építőipar piacán egyedülálló és újszerű beltéri, dekoratív, enyhén rusztikus felületképző díszítővakolata megoldás. A legmegfelelőbb, leggazdaságosabb, legegészségesebb MEGOLDÁS! Az ember életének több mint felét otthonában - vagy a munkahelyén - tölti. Ezért fontos, hogy olyan kellemes környezetben lakjunk - dolgozzunk - ahol jól érezzük magunkat, illetve amely tökéletesen megfelel igényeinknek és természetesen anyagi lehetőségeinknek, azaz költségkímélő. Vállalkozásunk kifejezetten beltéri célra nyújt megoldás, saját gyártású termékével, mely a P&S Decor-Rustic díszítővakolat. A termék előnye többek között összetétele, mely természetes alapanyagú. A díszvakolat kötőanyaga nem cement és mész, nem műgyanta, nem irritáló anyag, ezért a felhasználó szervezetére nem ártalmas. Nagyon lényeges költségmegtakarítás, hogy a díszítővakolat felhordása előtt nem szükséges glettelni a felületet, ezért annak anyag- és munkadíját megspórolja a megrendelő, ami beszámolva a P & S díszítővakolat árába kb 60-65 % az anyag árának. A



Dekor-Rustic beltéri díszvakolat bármilyen festhető falfelületre könnyen felhordható, legyen az sártapasztás is (a por megkötése után), meszelt felület, lakkozott vagy olajfesték réteg (csiszolás, portalanítás után), illetve műanyag festék. A kész felületkönnyen eltávolítható a falról, ezért különösebb nehézség nélkül változtathatunk a helység hangulatán, ha kedvünk úgy tartja. Kijelenthetjük, hogy a piacon fellelhető vakolatokat tekintve versenyképes a többi díszvakolat árához képest. Általában az anyag, és a felhordás ára 30-50%-kal alacsonyabb a hasonló termékek beszerzési áránál. Kiváló megoldás gipszkarton falakra és mennyezetekre. Az összetételeknél nem szükséges a többirétegű simítás, mivel a Dekor-Rustic beltéri díszvakolat tökéletesen elfedi ezeket. A felhordás formáját tekintve kapart, dörzsölt, cuppantott mintázatokat alkothatunk, hasonlóan a kültéri színező vakolatokhoz. Azzal a különbséggel, hogy azok a vakolat termékek drágábbak kültéri felhasználhatóságukból eredően. Gumihengerral fakéreg utánezatot is ki lehet alakítani, a kész felület később bármilyen falfestékkel színezhető, átfesthető. Technológiája nem bonyolult, hiszen az előre összekevert száraz anyagot vaj sűrűségűre keverjük, tíz-tizenöt perc várakozás után átkeverjük, és





újabb öt perc várakozás után, glett vassal felhordjuk a kívánt felületre, majd hungarocell simítóval kialakítjuk a megfelelő struktúrát, vagy gumihengerral fakéreg utánzat mintát dolgozunk ki. A termék tíz év fejlesztés eredménye. Széles körben ismert, hogy az építőipar rendkívül elterjedt módon használja a különböző betéri diszvakolatokat. A beltéri diszvakolatok nemcsak rendeltetésük szempontjából, hanem felhasználásuk szerinti elnevezésük alapján is sokfélék. Így például ismert a díszítő jellegű folyékony tapéta, vagy a nemes vakolat. Az építőipar történetét a mai napig végigkíséri az a fajta kísérletezés és egyben fejlesztési szándék, hogy a beltéri diszvakolat összetételében a keveréken belül az anyagok arányának megválasztásával a lehető legjobb tulajdonságokat lehessen elérni. Olyan szempontoknak kell megfelelnie, hogy minél jobban száradjon, minél jobb legyen a légáteresztő képessége, minél jobban tapadjon a falra, minél esztétiku-

sabb legyen, a későbbiek folyamán minél könnyebben eltávolítható legyen, minél célszerűbb és elterjedtebb legyen. Vállalkozásunk számára az igazi ösztönző erőt a gazdaságos, egyszerű, olcsó, környezetkímélő technológia alkalmazása jelentette e termék kidolgozásánál. A mai ismert diszvakolatok légáteresztő képessége többnyire korlátozott, mivel elsősorban kültéri falbevonat céljára találták fel őket. A P&S Decor-Rustic beltéri díszítővakolat megoldja a falak megfelelő szellőzését, amely a belső falak természetes levegőzése szempontjából nagyon fontos. Igen gyorsan változó világunkban fel kell készülnünk arra, hogy a legrövidebb időn belül újabb környezetet teremtünk magunknak. Abban az esetben, ha megunjuk ezt a beltéri díszítővakolatot, azt a falról a jelenleg létezőkhöz képest sokkal gyorsabban, úgynevezett áztatással és kaparással rendkívül könnyen el lehet távolítani. Ez azt jelenti, hogy ha egy egészen új vakolatot akarunk felvinni a falra, ez a meglévő beltéri díszvakolatot minden különösebb nehézség - kalapáccsal való ütlegelés- nélkül el tudjuk távolítani a falról, hogy újabb struktúrájú vakolatot vihessünk fel az igénynek megfelelő felületre, vagy hagyományos módon újítsuk fel a falfelületet. A P&S Decor-Rustic beltéri díszítővakolat felvihető gyengébb alapfelületre is pl: sárpucolásra, meszelésre, illetve durvább felületre is annak átdolgozása, átalakítása nélkül, és ennek hatása egyáltalán nem érzékelhető a szemlélő számára. Szakemberek számára köz-





ismert, hogy pl. egy beltéri hagyományos festésű falra, komoly alapozás nélkül nem lehet felhordani egy kültérre tervezett nemes vakolatot. A P&S díszítvakolat esetében azonban elérhető, hogy úgy vigyük fel a komolyabb alapozást nélkülözhető falfelületre, hogy az tartósan megálljon ott, ne váljon el, ne hulljon le. Sőt sárpucolású falfelületen bizonyos alapozás után felhordható, és megerősíti az amúgy is gyenge pucolást. A tárolása miatt is előnyös ugyanis a cement mint a legtöbb dísz- és nemesvakolat egyik legfontosabb összetevője, szavatossági ideje 6 hónap. Viszont az általunk előállított díszítvakolat kötőanyaga más, ezért por alakjában akár egy évig is tárolható. Ugyanakkor vízzel bekevert állapotban is több napig használható. Mivel kötőanyaga nem hagyományos (cement vagy mész, illetve nem műgyanta) ezért csak teljes száradás után köthet meg. Ez lehetővé teszi a kivitelezést már egy személy számára is, és az anyag tökéletes

összeszerelését és összedolgozását. Ezzel a technológiával a fal nem tudja gyorsan elszívni a vizet ezért nem szükséges több szakember arra, hogy

a fal alsó és felső szintje egyszerre kerüljön összedolgozásra.

Nem kell kaparni, vakarni, csiszolni a falat, aztán 2-3-szor glettelni, azt ismét csiszolni, porolni, piszkolni! A munkával feleannyi idő alatt elkészülhetünk. Új építésnél, beltérben az alapvakolat helyett, egyréteg P&S díszvakolatot glettvassal felhúzzuk a falra, aztán a második réteg már a felületképzés. A második réteget szintén glettvassal felvisszük az első rétegre, azután azt elsimitva készen áll a festésre. Így, mivel nem kell alapvakolatot felvinni, nem kell annak kiszáradására várni, nem kell 2-3-szor glettelni, ezért a munka ideje kb. a negyedére rövidíthető, ezáltal a munka bekerülési költsége minimum 50-60 %-ára csökkenthető! Nagyon gazdaságos megoldás, mivel nem kell 2-3 évente ismételtlen a falakat lekaparni-csiszolni-2-3-szor glettelni, újból csiszolni-festeni, hanem elegendő csak átfesteni a felületet és kész a munka. A P&S díszvakolat egy nagyon szép enyhén rusztikus felületet biztosít hosszú évekig (akár 20 évig is)!



**Péter és Csaba Díszvakolat
és Burkolóelem Gyártó Kft**

Seres Csaba Tel:06(66)633-715

Mobil: (70/370-65-98)

E-mail: serescsaba@citromail.hu

Internet: www.decor-rustic.shp.hu

Kiemelkedő minőségű táblásított bükk, tölgy, fenyő termékek gyártása és forgalmazása!

Termékeink:

- Lépcsőlapok
(bruttó 2.700 - 5400 Ft/db)
- Munkalapok
- Asztallapok
- Bútorlapok
- Asztallábak

Néhány példa a táblásított bükk lapok m² árára:

- 18 mm-es táblák minőségtől függően
bruttó 8.600 - 9.500 Ft/m²
- 28 mm-es táblák minőségtől függően
bruttó 12.740 - 14.100 Ft/m²
- 40 mm-es táblák minőségtől függően
bruttó 17.550 - 19.500 Ft/m²

Kérem, tekintse meg
Webáruházunkat a
<http://bolt.solidwood.hu>
címen vagy keresse fel cégünket
a lenti címen.



SolidWOOD

Üzem: H-2339 Majosháza, Tóközi út 3.
Postacím: H-2339 Majosháza, Pf. 18.
Tel.: +36 24 542 840, Fax: +36 24 486 310,
web: <http://www.solidwood.hu>

Sarkalatos kérdések

Kedves Olvasó!

Ha körbetekint a környezetében bizonyára Ön is legalább 3 típusú sarkot lát. Külsőt, belsejt, 90 fokost, vagy tetszőleges szögűt - nagy eséllyel repedtet, sérültet vagy szilikontól elszíneződöttet. Amennyiben Önnél nem ez a helyzet, akkor Ön a szerencsés kevesek közé tartozik!

De miért repednek, sérülnek a sarkok? - Mozog az épület, rosszul dolgozott a gipszkartonos, vagy a festő... számos okot kereshetnénk, de nem ez a célunk. A megoldást keressük.

Először is tekintsük át gyorsan miért is repednek a sarkok, milyen megoldások születtek eddig, és miért nem váltak be igazán!

A külső sarkokkal egyszerű a helyzet. Sérülnek, mert leverik őket - ez ellen nincs mit tenni - de a károk a különböző élvédők által nagymértékben csökkenthetők vagy akár megelőzhetőek, ami jótékony hatással van a javítási költségekre is!

A különböző lyuggatott élvédők - alumínium, acél vagy műanyag - és a hagyományos por alakú glett alkalmazása csak olaj a tűzre. Az ilyen élvédők lyuggatása a mechanikus rögzítést szolgálja. Erre azért van szükség, mert a hagyományos glettanyagok egy kémiai folyamat során megkötnék, így hozva létre a képlékeny állapotból szilárdat. Ez a kötés rögzíti ezeket az élvédőket. Viszont fizikai behatás esetén ezek a kötések üvegszerűen, rugalmatlanul törnek, és nehezen javítható repedéseket eredményeznek.

A belső sarkok kialakítása kivétezői oldalról egyszerűbbnek tűnhet, de mégis itt találjuk a legtöbb problémát. Számos megoldás született ezek kiküszöbölésére, de a legkézenfekvőbb működő módszert a festők nem szívesen alkalmazzák. A javasolt papírbandázs, vagy papír alapú belső élvédők helyett rácsos szalagot ragasztanak, szilikonoznak, vagy igyekeznek egy holkerrel elrejteni a repedést.

Mi hát a teendő?

Ha megnézzük a papíros élvédők és a ragasztót tartalmazó glettanyagok működését a válasz elég egyértelmű. A papír bevonatos élvédők

papír anyagát a ragasztós glettanyag átítatja, majd a száradás során teljes felületén rögzíti a gipszkartonhoz, vagy a glettel falfelülethez. A száradás során a papír és a glett együtt száradnak, nem képezve gyűrődéseket, vagy ráncokat. A száradás során a papír kisimul.

Fizikai behatás esetén a külső sarok csak kis helyen deformálódik, a glett rugalmassága és az élvédő szoros rögzítése miatt a repedés nem képes nagy felületen károkat okozni.

A papír alapú élvédőkkel nyílegyenes belső sarkok alakíthatók ki, amelyek - extrém szerkezetmozgásoktól eltekintve - sohasem repednek el. Cégünk az L.E.S. Europe Kft. elkötelezett a működő megoldások iránt.

Élvédelmi technológiánk a világszerte kedvelt amerikai Sheetrock glettanyagok, papírbevonatos acél Sheetrock élvédők és az élvédőspeciálista StraitFlex papír-üvegszál kompozit élvédőire épül, melyekre az Egyesült Államokban egyedülálló módon mindkét gyártó élettartam garanciát vállal.

Amennyiben sikerült felkeltenünk az érdeklődését keresse képviselőnket az alábbi elérhetőségeinken!




Innovatív Szárazépítészeti Termékek

1097 Budapest,
Gubacsi út 24. D/5.

Tel: 348 03 48

www.leseurope.hu

E-mail: info@leseurope.hu

L.E.S. EUROPE

Innovatív Szárazépítészeti Termékek

1097 Bp., Gubacsi út 24 D/5 - Telefon: 348-0348 - Fax: 348-0347

www.leseurope.hu - info@leseurope.hu

Univerzális glettanyagok
Új technológiájú élvédők
Álmenyezeti rendszerek
Hézagerosító szalagok
Kézi és gépi szerszámok
Mobil állványok, létrák
Gipszkarton csavarok

SHEETROCK® Brand

Sheetrock, a világ legkedveltebb glettanyaga!
Kedvelje meg Ön is!




STRAT-FLEX

- Az élvédő specialista -
A garantáltan repedésmentes
sarkokért!



Ingyenes termékbemutatónkkal kapcsolatban keresse
Horváth Balázs kollégánkat a fenti elérhetőségek egyikén!

Dekoratív, energiahatékony kapcsolók, aljzatok



**Exkluzív megjelenés
Valódi fém előlap
Megszokott formáktól eltérő
Távszabályozhatóság,
programozhatóság**

**Akár tv távkapcsolóval
is szabályozható!
Izzó védelmi funkciók
(túlterhelés, túláram,
lángindítás)**

**2006 Queen's Award for
Enterprise díj Nagy-Britanniában**



**Varilight Kereskedelmi Kft.
2600 Vác, Althann M. F u 2.
Tel./Fax: (27) 315440, Mobil: (70) 3858718
E-mail: varilight@invitel.hu
Internet: www.varilight.hu**