



ÉPÍTŐANYAGOK



- vakolatok
- ragasztók
- homlokzati hőszigetelő rendszerek
- hőszigetelő rendszerek
- habarcscok

Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Kft.

8044 Kincsesbánya, Tatárhegy 3-5.

Tel.: +36 22 578-464

www.uveg-aszvany.hu





Rugalmas konstrukciós ragasztó

A lépcsők, korlátok elsősorban élettartam, de a design miatt is gyakran fából készülnek, ahol nagy jelentősége lehet a ragasztás, lépészaj és vibrációelnyelő hatásának. Belső burkolatok, lemezfedések esetén a rugalmas, de nagyon erős ragasztók zajcsillapító tulajdonságát kihasználva, komfortosabb lakókörnyezetet alakíthatunk ki.

Ezen tulajdonságoknak felel meg a **SikaBond T2** konstrukciós ragasztóanyag!

- Egykomponensű, felhasználásra kész
- Magas kezdeti tapadó (zöld) szilárdság
- Oldószermentes / nagyon alacsony emisszió
- Szagtalan
- Gyors kötésű
- Sokféle alapfelületen jól tapad
- Rugalmas, hangelnyelő
- Csökkenti a vibrációt (vibráció- és ütésálló)
- Alapfelület kiegyenlítő
- Nincs korróziós hatása és megakadályozza a galvanikus korróziót
- Jó időjárás- és öregedésállóság
- Csiszolható
- Kiválóan tapad egyéb építőanyagokhoz, mint beton, téglá, kő, csempe, kerámia, fa, alumínium, acél, gipszkarton, kemény- PVC, GFRP, PU, stb.
- Alkalmas kül- és beltéri építőelemek ragasztásához, mint ablakpárkányok, küszöbök, lépcsőfokok, szegélyek, védőburkolatok, fedőburkolatok, jelzőtáblák, előregyártott elemek, stb.



Sikaflex ragasztás VÍZTISZTÁN

Szerencsére már egyre többen megtapasztalják, hogy a „macerás” fúrás, szögelés helyett a tisztább, praktikusabb ragasztást is választhatják ha rögzíteni szeretnék tárgyaikat. Építkezéskor, felújításnál sokszor új műszaki kihívások elé állítanak kivitelezőket, tulajdonosokat egyaránt az alábbi kérdések:

- tömítés / ragasztás?
- milyen alapfelületeim vannak?
- függőleges vagy vízszintes?
- milyen eszközök kellenek hozzá?

A **Sikaflex® Crystal Clear** univerzális ragasztó a legtöbb felületen alkalmazható mint pl.:

üveg asztallap



üvegpalc



...vagy fém díszítő elemek, beton, gipsz, gipszkarton, fa, festett zománc, poliészter és műanyag.

A **Sikaflex® Crystal Clear** tömítőanyag alkalmas beltérben válaszfalak függőleges és vízszintes csatlakozási hézagainak kitöltésére, továbbá fém- és faszervezetekhez is.



TERMÉKELŐNYÖK:

- átlátszó / kristálytisztá
- könnyen bedolgozható
- csekély zsugorodás kikeményedéskor
- különösen alkalmas lakásfelújítás esetén
- nedves betonfelületen is alkalmazható
- a legtöbb építési alapfelületen jól tapad

Keresse termékünket viszonteladóinknál!

